

LissCast

JayaPlaster

Pilihan Tepat Untuk Ornamen Gypsum

- Waktu Kering Pas
- Hasil Halus dan Kuat
- Lebih Ekonomis

LISS-CAST adalah produk plaster yang diproduksi secara khusus untuk digunakan dalam pembuatan lembaran *fiber plaster*, *cornice*, *moulding*, patung dan bermacam-macam kerajinan plaster.

DATA PRODUK

Waktu kerja : 9 - 12 menit
 Waktu setting : 14 - 18 menit
 Perbandingan campuran : 3 bagian air, 4 bagian bubuk
 Masa pakai : 6 bulan
 Kemasan : 20 kg/bag & 40 kg/bag

Penyimpanan :

LISS-CAST harus disimpan dalam keadaan tertutup dalam ruangan yang kering dan terlindung dari temperatur yang ekstrim. Penyimpanan dalam ruangan yang tidak sesuai atau kondisi kemasan terbuka dapat memperpendek masa pakai produk.

DETAIL PENCAMPURAN

Kekuatan, kekerasan dan kepadatan hasil sangat dipengaruhi jumlah air yang digunakan. Untuk menjaga hasil akhir yang konsisten selalu gunakan rasio yang dianjurkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan selama pemakaian :

1. Selalu gunakan peralatan yang bersih dan air yang bersih, Sisa plaster yang mengeras akan mempercepat *waktu setting*.
2. Gunakan alat pengukur untuk menjaga konsistensi kualitas hasil akhir.
3. Taburkan plaster secara perlahan-lahan ke dalam air. Jangan tuang air di atas plaster, karena akan menimbulkan gelembung udara.
4. Tunggu plaster mengendap 1-2 menit untuk mendapatkan adonan yang lembut dan tidak ada gumpalan.
5. Aduk selama 1 menit.



Direndam selama 1-2 menit

Diaduk selama 1 menit

limanjaya.co.id



APLIKASI



Tuang ke dalam cetakan, getarkan cetakan untuk menghilangkan gelembung udara




Ratakan adonan plaster, lalu taburkan potongan *rooving* di atasnya.



Lalu tuang adonan plaster di atas *glass fiber* dan ratakan.



Tunggu sampai mencapai waktu *setting*.



Setelah kering, ambil dari cetakan.



limanjaya.co.id

Jakarta dan Banten
 Joglo Raya No.88
 Jakarta 11640
 Tel. 021-587 0202
 Fax. 021-586 9575

Bekasi dan Bogor
 Wibawa Mukti No.88
 Jatiasih, Bekasi 17423
 Tel. 021-820 7000
 Fax. 021-821 7000

Perbandingan **LissCast** dengan produk casting lain

	LISS-CAST JAYABOARD		PESAING A	PESAING B	PESAING C
Waktu Setting sesuai dengan waktu kerja	★★★★★ Tidak perlu menambah semen putih		★★★★★ Perlu ditambah semen putih	★★★ Perlu ditambah semen putih	★★★★★ Perlu ditambah semen putih
Kekerasan dan Kekuatan	★★★★★		★★★★	★★★★	★★★★
Warna Putih	★★★★★		★★★★★	★★★★	★★★★★
Kenyamanan Aplikasi	Tidak panas & lembut di tangan		Panas di tangan	Kasar di tangan	Tidak panas & lembut di tangan
Berat tertulis di bag	20 Kg	40 Kg	20 Kg	20 Kg	40 Kg
Berat rata-rata per bag	20 Kg	40 Kg	19 Kg	20 Kg	40 Kg
Jumlah lis profil yang dihasilkan per bag (ukuran 10 x 10 polos)	12 batang	24 batang	11 batang	11 batang	23 batang
Kebutuhan casting per batang	1.69 Kg / batang		1.73 Kg / batang	1.82 Kg / batang	1.74 Kg / batang
Biaya casting per batang	Rp Rp Rp Rp Rp		Rp Rp Rp Rp Rp Rp	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	Rp Rp Rp Rp Rp Rp

untuk hasil lis profil **Terkuat, Termurah, Terbanyak**