

KalsiPlank 8®



KalsiPlank 8 adalah papan untuk aplikasi dinding papan sirip (siding plank) dan listplank dengan ketebalan 8 mm, yang digunakan untuk dekorasi dan melindungi bangunan bagian luar, serta dapat digunakan juga untuk dinding dalam. Untuk penyelesaian akhir gunakanlah produk cat yang sesuai (contoh: cat berbahan dasar air dan minyak yang khusus digunakan untuk aplikasi luar)

Ukuran Standar

Tebal	Lebar	Panjang	Berat
8	200	3000	7.01
8	300	3000	10.51

Keunggulan



100% Bebas Asbes



Tahan Air



Tahan Rayap



Tahan Api

Aksesoris

KalsiScrew PC®

KalsiPlank 8-Jati®



KalsiPlank 8 Jati adalah papan untuk aplikasi dinding papan sirip (siding plank) dan listplank dengan ketebalan 8 mm, yang digunakan untuk dekorasi dan melindungi bangunan bagian luar, serta dapat digunakan juga untuk dinding dalam. Didesain dengan guratan kayu jati yang otentik pada permukaannya untuk menambah keindahan eksterior bangunan Anda.

Ukuran Standar

Tebal	Lebar	Panjang	Berat
8	200	3000	7.01
8	300	3000	10.51

Keunggulan



100% Bebas Asbes



Tahan Air



Tahan Rayap



Tahan Api

Aksesoris

KalsiScrew PC®

KalsiPlank 9®



KalsiPlank 9 adalah papan untuk aplikasi dinding papan sirip (siding plank) dan listplank dengan ketebalan 9 mm dan panjang 4 m, yang digunakan untuk dekorasi dan melindungi bangunan bagian luar, serta dapat digunakan juga untuk dinding dalam. Untuk penyelesaian akhir (finishing) gunakanlah produk cat yang sesuai (contoh: cat berbahan dasar air dan minyak yang khusus digunakan untuk aplikasi luar)

Ukuran Standar

Tebal	Lebar	Panjang	Berat
9	200	4000	11.2

Keunggulan



100% Bebas Asbes



Tahan Air



Tahan Rayap



Tahan Api

Aksesoris

KalsiScrew PC®

KalsiPlank 9-Cedar®



KalsiPlank 9 Cedar adalah papan untuk aplikasi dinding papan sirip (siding plank) dan listplank dengan ketebalan 9 mm dan panjang 4 m, yang digunakan untuk dekorasi dan melindungi bangunan bagian luar, serta dapat digunakan juga untuk dinding dalam. Didesain dengan guratan kayu Cedar yang Elegan pada permukaannya untuk menambah keindahan eksterior bangunan Anda.

Ukuran Standar

Tebal	Lebar	Panjang	Berat
9	200	4000	11.2

Keunggulan



100% Bebas Asbes



Tahan Air



Tahan Rayap



Tahan Api

Aksesoris

KalsiScrew PC®

KalsiPlank 10-IL®



KalsiPlank 10-IL adalah papan dekoratif untuk pelapis dinding luar dengan ketebalan 10 mm sebagai lapisan dinding luar dan dekorasi dinding dalam memiliki fitur profil interlocking khusus yang artistik dan berfungsi juga sebagai tali air. KalsiPlank 10-IL diaplikasikan dengan memasang sekrup KalsiScrew PC pada rangka metal. Untuk penyelesaian akhir gunakanlah produk cat yang sesuai (contoh: cat berbahan dasar air dan minyak yang khusus digunakan untuk aplikasi luar). Keuntungannya adalah kuat, handal, sistem pemasangan yang mudah, bersih, fleksibel dan 100% bebas asbes.

Ukuran Standar

Tebal	Lebar	Panjang	Berat
10	200	3000	8.75

Keunggulan



100% Bebas Asbes



Tahan Air



Tahan Rayap



Tahan Api

Aksesoris

KalsiScrew PC®

KalsiPlank 10-Jati-IL®



KalsiPlank 10 Jati-IL adalah papan dekoratif untuk pelapis dinding luar dengan ketebalan 10 mm sebagai lapisan dinding luar dan dekorasi dinding dalam memiliki fitur profil interlocking khusus yang artistik dan berfungsi juga sebagai tali air. Didesain dengan guratan kayu jati yang otentik pada permukaannya untuk menambah keindahan eksterior bangunan Anda. KalsiPlank 10 Jati -IL diaplikasikan dengan memasang sekrup KalsiScrew PC pada rangka metal. Untuk penyelesaian akhir gunakanlah produk cat yang sesuai (contoh: cat berbahan dasar air dan minyak yang khusus digunakan untuk aplikasi luar). Keuntungannya adalah kuat, handal, sistem pemasangan yang mudah, bersih, fleksibel dan 100% bebas asbes.

Ukuran Standar

Tebal	Lebar	Panjang	Berat
10	200	3000	8.75

Keunggulan



100% Bebas Asbes



Tahan Air



Tahan Rayap



Tahan Api

Aksesoris

KalsiScrew PC®

KalsiPlank 10-Meranti-IL®



Ukuran Standar

Tebal	Lebar	Panjang	Berat
10	200	3000	8.75

Keunggulan



100% Bebas Asbes



Tahan Air



Tahan Rayap



Tahan Api



Aksesoris

KalsiScrew PC®

KalsiPlank 10 Meranti-IL adalah papan dekoratif untuk pelapis dinding luar dengan ketebalan 10 mm sebagai lapisan dinding luar dan dekorasi dinding dalam memiliki fitur profil interlocking khusus yang artistik dan berfungsi juga sebagai tali air. Didesain dengan guratan kayu Cedar yang Elegan pada permukaannya untuk menambah keindahan eksterior bangunan Anda. Didesain dengan guratan kayu Meranti yang berkarakter pada permukaannya untuk menambah keindahan eksterior bangunan Anda. KalsiPlank 10 Meranti -IL diaplikasikan dengan memasang sekrup KalsiScrew PC pada rangka metal. Untuk penyelesaian akhir gunakanlah produk cat yang sesuai (contoh: cat berbahan dasar air dan minyak yang khusus digunakan untuk aplikasi luar). Keuntungannya adalah kuat, handal, sistem pemasangan yang mudah, bersih, fleksibel dan 100% bebas asbes.



Kalsi



Varian ketebalan
terlengkap 3 - 20mm



Siding Plank



Dinding Luar



Partisi



Plafon



Dek Lantai
dan Lantai
Bangunan

Solusi terbaik untuk konstruksi
bangunan Anda dengan **varian**
aplikasi bangunan terlengkap!

